

Leistungsfähiges Dokumenten-Management im Büro



Aficio™ MP 1600/MP 2000

Die bedienfreundliche Komplettlösung für jedes Büro

Effiziente Kommunikation ist Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg. Als weltweit führender Hersteller von Bürokommunikationssystemen liefert Ricoh praxisingerechte Lösungen für Unternehmen mit hohen Ansprüchen. Die Modelle Aficio™MP 1600 und MP 2000 sind perfekte Beispiele für bedienfreundliche Systeme mit flexibler Papierverarbeitung für die stetig wachsenden Anforderungen Ihres Büros. Und mit dem optionalen internen Controller lassen sich diese Kompaktlösungen sogar zu leistungsstarken Multifunktionssystemen aufrüsten. So kombinieren Sie Druck-, Scan- und sogar Faxfunktionen in einem einzigen Gerät. Hinzu kommt eine breite Palette an digitalen Verteilungsfunktionen, mit denen sich diese Systeme auch in komplexen Netzwerkimplementierungen bewähren. Die Aficio™MP 1600 und MP 2000 - die intelligente Lösung für Ihre wachsenden Geschäftsanforderungen!

MP 1600

- 16 Seiten pro Minute
- Papierkapazität 1.350 Blatt
- Optionaler 30-Blatt-ADF

MP 2000

- 20 Seiten pro Minute
- Serienmäßige Duplexfunktion
- Papierkapazität 1.600 Blatt
- Optionale Innenablage
- Optionaler 50-Blatt-ARDF




Konsequent. Kompakt. Produktiv.

Die Aficio™MP 1600 und MP 2000 kombinieren die Funktionen mehrerer Peripheriegeräte in einem Platz sparenden System - eine intelligente Lösung, die für effiziente Leistung und herausragende Ausgabequalität steht. Diese Multitalente bieten alles, was Sie zum schnellen und einfachen Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen benötigen. Die idealen Partner für einen nahtlosen Dokumentenfluss!

Hohe Produktivität

Schnelle Arbeitsabläufe sind Voraussetzung für hohe Produktivität. Mit ihrer kurzen Aufwärmzeit sind die MP 1600 und MP 2000 praktisch sofort betriebsbereit. Die erste Seite halten Sie schon nach 6,5 Sekunden in den Händen und dann folgen 16 bzw. 20 Seiten pro Minute. So sparen Sie Zeit und können sich schnell wieder Ihrer eigentlichen Arbeit zuwenden.

16/20 Seiten pro Minute



Leistung non-stop.....

Gerade in Spitzenzeiten hat man Wichtigeres zu tun, als ständig Papier nachzulegen. Mit ihrer Papierkapazität von 1.350 bzw. 1.600 Blatt produzieren die Systeme MP 1600 und MP 2000 auch höhere Auflagen ohne zeitraubende Unterbrechungen.



A3-Experten

Ob Tabellenkalkulationen oder Grafiken, anschauliches Werbematerial oder übersichtliche Formulare - durch volle A3-Fähigkeit im Kopier-, Druck- und Scanbetrieb produzieren die MP 1600 und MP 2000 professionelle A3-Ergebnisse für jeden Bedarf.

Standardkassetten: 2 x 250 Blatt (MP 2000)

Optionale Kassetten: 2 x 500 Blatt

Die Abbildung auf dieser Doppelseite ist kein Foto, so dass sich leichte Abweichungen ergeben können.

Kosten sparen per Duplex

Beidseitiges Bedrucken spart Geld und schont die natürlichen Ressourcen - und das Blatt für Blatt. Dabei arbeitet die serienmäßige Duplexfunktion des MP 2000 ohne Geschwindigkeitseinbußen gegenüber dem einseitigen Druck.



Flexible Papierverarbeitung

- Mehr Möglichkeiten: Erstellen Sie eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumente und Drucksachen auf Papierstärken bis zu 162 g/m²
- Mehr Effizienz: Beidseitig bedruckte Dokumente lassen sich in einem Arbeitsschritt kopieren, drucken, scannen und faxen (MP 2000)
- Mehr Übersicht: die Innenablage des MP 2000 ermöglicht die getrennte Ausgabe von Ausdrucken und Kopien

Einfache Bedienung

- Einfache Handhabung durch übersichtliches Bedienfeld
- Vollständige Frontbedienung vereinfacht Papiernachlegen und Tonerwechsel
- Leicht zu handhabende Papierkassetten für verbesserte Bedienfreundlichkeit
- Praktisch wartungsfreie Technik



Problemlose Vernetzung

Die Aficio™MP 1600/MP 2000 lassen sich problemlos vernetzen und sorgen so für eine Vereinfachung Ihrer Druckabläufe. Beide Systeme sind ohne Setup oder spezielles Konfigurieren sofort startklar und lassen sich nahtlos in fast jede - auch nicht Windows®-basierte - Umgebung integrieren. Zusätzlich entlasten sie Ihr Netzwerk durch das direkte Ausdrucken von PDF-Dokumenten (PDF Direct Print).

Umweltschonend

Auch bei den Systemen Aficio™MP 1600 und MP 2000 beweist Ricoh Engagement für die Umwelt. So werden ausschließlich unbedenkliche Materialien* verwendet. Neben einem sauberen und ruhigen Betrieb bieten diese Systeme einen niedrigen Stromverbrauch (Energiesparmodus), energiesparend produzierten Toner und eine papiersparende Duplexfunktion (MP 2000).

* Erfüllt die RoHS-Richtlinie der EU (RoHS: Restriction of Hazardous Substances, gültig ab Juli 2006).



Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe

Die Systeme MP 1600 und MP 2000 sind für eine Vielzahl von Büroaufgaben gerüstet. Mit ihren intelligenten Funktionen optimieren sie Ihre Arbeitsabläufe ohne Kompromisse bei der Datensicherheit. Zuverlässige Büropartner - heute und in Zukunft.



Sicherheitsfunktionen schützen Ihre vertraulichen Daten und sichern Ihren Dokumentenkreislauf.

Effiziente Verteilung

Mit den optionalen Scanfunktionen der Systeme MP 1600 und MP 2000 wird die Verteilung, Ordnung und Archivierung von Daten zur leichten Übung. In wenigen Sekunden senden Sie gescannte Dateien an Ihren PC. Um größere Aufträge kümmert sich der 30-Blatt-ADF-Vorlageneinzug des MP 1600, und der MP 2000 scannt über seinen ARDF-Vorlageneinzug sogar doppelseitige Dokumente in einem Durchgang. Zu den zahlreichen Verteilungsmöglichkeiten zählen u.a. das Versenden gescannter Dateien per E-Mail und die direkte Übermittlung in einen Netzwerkordner oder an einen FTP-Server. So haben alle Mitarbeiter sofortigen Zugriff auf voll editierbare Dateien.

Intelligente Faxfunktionen


Für ein Plus an Effizienz sorgt die optionale Faxeinheit der MP 1600 und MP 2000. Damit

versenden Sie Ihre Faxmitteilungen schnell und einfach vom Bildschirm aus. Die Modemgeschwindigkeit von 33.600 Bit/Sek. steht für eine schnelle und zuverlässige Übermittlung.


- Automatische Weiterleitung eingehender Faxe an eine E-Mail-Adresse oder einen Ordner
- Effiziente Weiterleitung von Faxen an Einzelpersonen oder Arbeitsgruppen
- Niedrigere Kosten durch die Nutzung des Internets zum Faxversand

Modernste Sicherheitsfunktionen

Das Thema Datensicherheit rückt immer mehr in den Vordergrund. Unbefugte Zugriffe auf Ihre Daten verhindern die Systeme Aficio™MP 1600 und MP 2000 mit leistungsstarken Sicherheitsfunktionen. Dazu zählen verschiedene Arten der Authentifizierung und Datenverschlüsselung genauso wie IP-Filter.



Mit den leistungsfähigen Scan- und Faxfunktionen des MP 1600 und MP 2000 machen Sie Ihre Daten mobil und sparen Zeit und Geld mit einem digitalen Informationsfluss.





Aficio™ MP 1600/MP 2000

Technische Daten



KOPIERER

Kopiervorgang:	Twin-Laserstrahlscanning und elektrografisches Druckverfahren	
Kopiergeschwindigkeit:	16/20 Kopien pro Minute	
Auflösung:	600 dpi	
Mehrfachkopien:	Bis zu 99	
Aufwärmzeit:	Weniger als 15 Sekunden	
Erstkopiergeschwindigkeit:	Weniger als 6,5 Sekunden	
Zoom:	50 - 200% (in 1%-Schritten)	
Speicherkapazität:	Standard:	16 MB
Papierkapazität:	Standard:	MP 1600: 1 x 250-Blatt-Papierkassette 100-Blatt-Stapeleinzug MP 2000: 2 x 250-Blatt-Papierkassetten 100-Blatt-Stapeleinzug Duplexkassette
	Maximal:	MP 1600: 1.350 Blatt MP 2000: 1.600 Blatt
Ausgabekapazität:	Standard:	250 Blatt (integrierte Kassette)
Papierformat:	Standardkassette(n):	A5 - A3
	Stapeleinzug:	A6 - A3
	Duplexkassette (MP 2000):	A5 - A3
Papiergewicht:	Standardkassette(n):	60 - 90 g/m ²
	Stapeleinzug:	52 - 162 g/m ²
	Duplexkassette (MP 2000):	64 - 90 g/m ²
Abmessungen (B x T x H):	MP 1600:	550 x 568 x 420 mm
	MP 2000:	587 x 568 x 558 mm
Gewicht:	MP 1600:	Weniger als 35 kg
	MP 2000:	Weniger als 47 kg
Netzanschluss:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stromverbrauch:	Betrieb:	1,28 kW
	Energiesparmodus:	45 W

DRUCKER/SCANNER (optional)



Drucker

Druckgeschwindigkeit:	16/20 Seiten pro Minute	
Seitenbeschreibungs- sprache/Auflösung:	Standard:	PCL5e, PCL6, RPCS™: 600 x 600 dpi
	Option:	Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
Schnittstelle:	Standard:	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX USB 2.0
	Optional:	Wireless LAN (802.11b) Bidirektionale Schnittstelle IEEE 1284 Bluetooth
Speicherkapazität:	Standard:	384 MB
Netzwerkprotokoll:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Unterstützte Umgebungen:	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/ Server 2003 Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11 5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7	

RICOH

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 oder höher (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 oder höher (Native Mode)
IBM System i5™ HPT
SAP® R/3®
NDPS Gateway
AS/400® mit OS/400 Host Print Transform



Scanner

Scangeschwindigkeit:	Maximal 43 Vorlagen pro Minute (A4, SEF)
Auflösung:	600 dpi
Vorlagenformat:	A5 - A3
Mitgelieferte Treiber:	Netzwerk, TWAIN
Scan to E-Mail-Funktion:	TCP/IP, SMTP oder POP3 vor SMTP
Empfangsadressen:	Maximal 100 pro Auftrag
Gespeicherte Empfangsadressen:	Maximal 150
Verzeichnis:	Über LDAP, Bedienfeld, Web Image Monitor oder SmartDeviceMonitor™
Scan to Folder-Funktion:	Über SMB-, FTP- oder NCP-Protokoll



Software

SmartDeviceMonitor™1, Web SmartDeviceMonitor™,
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite1



FAX (optional)

Leistungsanschluss:	PSTN, PBX	
Kompatibilität:	ITU-T (CCITT) G3, T.37, T.38	
Modemgeschwindigkeit:	Maximal 33.600 Bit/Sek.	
Auflösung:	200 x 100/200/400 dpi	
Datenkompression:	MH, MR, MMR, JBIG	
Scangeschwindigkeit:	1 Sekunde (200 x 200 dpi, A4, SEF)	
Speicherkapazität:	Standard:	4 MB
Speicherbackup:	Ja	

ZUBEHÖR

- Vorlagenabdeckung
- 30-Blatt-ADF (MP 1600)
- 50-Blatt-ARDF (MP 2000)
- 100-Blatt Innenablage (MP 2000)
- 1 x 500-Blatt-Papierkassette
- 2 x 500-Blatt-Papierkassetten
- Ergonomischer Handgriff für Papierkassette (für Standard- und optionale Papierkassetten)
- Unterschränke (groß, mittelgroß, klein)

1 Im Lieferumfang des optionalen Drucker-/Scanner-Moduls enthalten.

Bitte fragen Sie Ihren Ricoh-Partner nach der Verfügbarkeit von Modellen, Zubehör und Software.



Nach ISO9001: 2000 zertifiziert
Nach ISO14001 zertifiziert

Ricoh trägt zur Erhaltung der wertvollen natürlichen Ressourcen der Erde bei.

Alle Marken- und/oder Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

Änderungen der technischen Daten und des Designs vorbehalten. Inhalt und/oder Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Ricoh Europe B.V. weder modifiziert, umformuliert, vollständig oder auszugsweise vervielfältigt noch anderweitig verwendet werden.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V.
Alle Rechte vorbehalten. Inhalt und/oder Gestaltung dieser Broschüre dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Ricoh Europe B.V. weder modifiziert, umformuliert, vollständig oder auszugsweise vervielfältigt noch anderweitig verwendet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com