

RICOH P 502

☑ Drucker



Drucklösung für Unternehmen

Ricohs neuer P 502 ist äußerst produktiv, erfüllt schnell die Anforderungen an den Schwarzweißdruck im Unternehmen und produziert qualitativ hochwertige Office-Dokumente.

Beeindruckende Qualität und Leistung

- Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi
- Ausgabe der ersten Seite in 5 Sekunden
- Schnelle Druckausgabe mit 43 Seiten pro Minute
- Bis zu vier Papiermagazine

Ricohs neuer hochmoderner LED-Drucker sorgt für außergewöhnliche Geschwindigkeit, Qualität und Zuverlässigkeit bei langen Druckläufen. Der leistungsstarke Intel 1,1-GHz-Prozessor verarbeitet mühelos komplexe Aufträge und beugt Engpässen vor. Die erste Seite wird mit einer hohen Auflösung von 1.200 x 1.200 dpi in weniger als 5 Sekunden gedruckt. Mehrseitige Dokumentensätze werden mit einer Geschwindigkeit von 43 Seiten pro Minute produziert.

Kompakt, leise und wirtschaftlich

- Platzsparendes Design
- Bis zu vier Papiermagazine
- Niedrige Betriebskosten
- Startertoner für 17.400 Seiten



Optionale Papiermagazine steigern die Produktivität. Umschläge, Briefbögen und Formulare können automatisch eingezogen werden, und da der Drucker selbstständig von einem Magazin zum nächsten wechselt, geht das Papier während eines Drucklaufs nicht aus. Dank seiner kompakten Bauweise und des geräuscharmen Betriebs kann der Ricoh P 502 für alle Anwender in einer Arbeitsgruppe leicht zugänglich aufgestellt werden. Und mit seinen intelligenten Energiesparfunktionen und besonders ergiebigen Tonerkartuschen bietet der Ricoh P 502 niedrige Gesamtbetriebskosten.

Sicheres Drucken am Arbeitsplatz und von mobilen Endgeräten

- PCL- und PS3-Treiber
- iOS- und Android-Unterstützung
- Druck von vertraulichen Dokumenten
- Hoher Sicherheitsstandard

Der Ricoh P 502 ist schnell, einfach zu bedienen und sicher und erfüllt alle Anforderungen an den Schwarzweißdruck in Ihrem Unternehmen. Die intuitiven PCL- und PostScript-Treiber erhöhen den Bedienkomfort. Ihre Mitarbeiter können direkt von ihren iOS- und Android-Geräten aus drucken und vertrauliche Dokumente problemlos mit einem Passwort schützen und sperren. Und zur Gewährleistung der Unternehmenssicherheit unterstützt das System den Einsatz integrierter Workflow-Lösungen wie Ricoh StreamLine NX.



Ricoh P 502

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Aufwärmzeit	13 Sekunden
Ausgabegeschwindigkeit 1. Seite: SW	4,3 Sekunden
Durchgängige Ausgabegeschwindigkeit	43 Seiten pro Minute
Speicher: Standard	2 GB
Festplatte: Maximum	320 GB
Duplex	Ja
Gewicht	19,3 kg
Abmessungen: B x T x H	375 x 412 x 311 mm
Stromversorgung	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUCKER

Druckersprache: Standard	PCL5e PCL6 PostScript 3 (Emulation) PDF direct (Emulation)
Druckersprache: Option	Original Adobe® PostScript®3™ IPDS PDF Direct from Adobe®
Druckauflösung: Maximum	1.200 x 1.200 dpi
Netzwerkschnittstelle: Standard	Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T USB2.0 Typ B USB Host 2.0
Schnittstellen: Option	Bidirektional IEEE 1284/ECP Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) Zusätzliche Netzwerkschnittstelle (2. Anschluss)
Mobile Druckfunktion	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print NFC Ricoh Smart Device Connector
Netzwerkprotokoll	TCP/IP (IP v4, IP v6)
Windows®-Umgebungen	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016
Mac OS-Umgebungen	Macintosh OS X v10.10 oder höher
SAP® R/3®-Umgebungen	SAP® R/3®, SAP® R/3 3.x® oder höher
Weitere unterstützte Umgebungen	NDPS Gateway AS400® u. Verwendung v. OS/400 Host Print Transform Device Option Utility (Citrix) Linux-Umgebung

PAPIERVERARBEITUNG

Empfohlenes Papierformat	A4, A5, A6, B5, B6
Papierinzug: Standard	500 Blatt
Papierinzug: Bypass	100 Blatt
Papierinzug: Maximum	2.100 Blatt
Papierausgabe: Standard	250 Blatt
Papiergewicht	Standardkassetten (52 - 220 g/m²), Bypass (52 - 256 g/m²), Duplex (52 - 162 g/m²)
Papiertypen	Normalpapier Recyclingpapier Vorgedrucktes Papier Umschlag Etikettenpapier OHP-Folien

UMWELT

Stromverbrauch: Max.	1.260 W oder weniger
TEC*	0,54 kWh

* Ermittelt nach den Vorgaben des Umweltzeichens Blauer Engel (DE-UZ 205).

PAPIERAUSGABE-OPTIONEN

- 3 x 250-Blatt-Papierkassette
- 3 x 500-Blatt-Papierkassette

Ricoh P 502

HAUPTSPEZIFIKATIONEN

WEITERE OPTIONEN

Festplattenlaufwerk
Java VM-Karte
IPDS-Einheit
Original Adobe PostScript 3
IEEE 1284-Schnittstelle
IEEE 802.11 a/b/g/n I/F-
Schnittstelle)
USB-Geräteserver

VERBRAUCHSMATERIAL

Starter-Kit	17.400 Seiten
Trommel	70.000 Seiten
Toner (reguläre Reichweite)	17.400 Seiten
Developer	Schwarz: (70.000 Seiten)
Ausgewiesene Tonerreichweite in Übereinstimmung mit ISO/IEC 19752	



Ricoh Europe PLC

20 Triton Street
NW1 3BF London
United Kingdom

 +44(0)20 7465 1000

 ricoh-europe.com